




Carta Proyecta Esencial 50

Revestimientos decorativos
para fachadas

 **Revetón**

En Revetón, creemos que las fachadas son importantes: para quienes las han diseñado, quienes las han trabajado, quienes las habitan. Son parte de la identidad local, singular y propia de cada región.

La carta Proyecta Esencial de 50 colores para revestimiento de fachadas ofrece una selección de colores ajustada a la demanda profesional de pintura de fachadas a nivel nacional.



128 / RP0121 Beige oscuro
(S) (R) (E) / 61%




311 / RP0882 Girasol
(S) (E) / 62%




188 / RP0363 Ámbar
(S) / 43%



353 / RP1051 Vulcano
(E) / 14%



246 / RP0603 Azul ocase
/ 17%




009 / RP0133 Beige
(S) (C) (R) (E) / 65%




190 / RP0372 Normandía
(S) (E) / 62%




044 / RP0352 Albero
(S) (C) (E) / 44%



037 / RP0991 Gris
(S) (T) (C) (R) (E) / 43%



052 / RP0633 Azul Índico
(C) / 31%




008 / RP0322 Piedra artificial
(C) (R) (E) / 64%




196 / RP0392 Gizeh
(S) (C) (R) (E) / 67%




021 / RP0293 Canela
(S) (T) (C) (E) / 58%



332 / RP0961 Gris materia
(S) (R) (E) / 57%



244 / RP0601 Azulete
(S) (E) / 39%




004 / RP0311 Crema
(T) (C) (R) (E) / 71%




205 / RP0423 Arenisca
(S) (R) (E) / 72%




005 / RP0412 Marfil
(S) (T) (C) (R) (E) / 62%



141 / RP0181 Cantera
(S) (T) (R) (E) / 62%



039 / RP1022 Gris acero
(S) (C) (R) (E) / 50%




002 / RP0142 Hueso
(S) (T) (C) (R) (E) / 79%




003 / RP0331 Marfil suave
(S) (C) (R) (E) / 76%



010 / RP0301 Piedra del Rosellón
(S) (C) (R) (E) / 65%



350 / RP1041 Blanco Bauhaus
(S) (T) (R) (E) / 72%



040 / RP1032 Gris perla
(S) (T) (C) (R) (E) / 61%

Color disponible en calidad: Siltex 1416 (S), Textite 1422 (T), Cubic 1430 y Konic 1434 (C), Siltex emulsión 1410 (E), Rev Cril 1402 (R).

Tecnología del color

• Máxima solidez y resistencia al exterior

Todos los pigmentos usados en la formulación de los colores de la carta Proyecto Esencial 20 han sido especialmente seleccionados y ofrecen una alta estabilidad a la luz (rayos UV), y excelente estabilidad a medios alcalinos y a contaminantes agresivos de la atmósfera (lluvia 'ácida') gracias a su composición inorgánica.

☀️ Indicador TSR (Total Solar Reflectance)

El TSR es el % de radiación solar reflejada por un revestimiento, teniendo en cuenta la totalidad del espectro de luz (ultravioletas, infrarrojos y radiación visible). A mayor valor TSR, mayor reflexión de la radiación solar y por lo tanto menor calentamiento de la superficie, lo que permite aumentar la durabilidad de los revestimientos. En fachadas convencionales, se aconseja optar por colores con TSR $\geq 25\%$.



042 / RP0483 Verde frontón
☀️: 16%



023 / RP0231 Ocre
(C) / ☀️: 30%



159 / RP0243 Jaspe rojo
☀️: 35%




015 / RP0051 Café
(E) / ☀️: 24%



111 / RP0053 Cáucaso
(E) / ☀️: 13%



041 / RP0503 Verde musgo
(C) / ☀️: 21%



022 / RP0251 Tierra del sur
(S) (C) (E) / ☀️: 56%



160 / RP0252 Helénico
(S) (T) (E) / ☀️: 47%




113 / RP0063 Encina
(E) / ☀️: 21%



110 / RP0052 Nogalina
(E) / ☀️: 18%



046 / RP0482 Verde océano
(C) (E) / ☀️: 25%



006 / RP0102 Tierra suave
(S) (T) (C) (R) (E) / ☀️: 60%



051 / RP0763 Tierra de fuego
(C) (E) / ☀️: 37%




112 / RP0061 Petra
(T) (E) / ☀️: 26%



103 / RP0023 Teja oscuro
(E) / ☀️: 26%



048 / RP0513 Verde tropical
(S) (C) (E) / ☀️: 40%



020 / RP0741 Arena
(S) (T) (C) (R) (E) / ☀️: 70%



026 / RP0713 Salmón oscuro
(C) (E) / ☀️: 54%




134 / RP0151 Bombón
(S) (T) (E) / ☀️: 35%



106 / RP0033 Rojo turco
(E) / ☀️: 32%



226 / RP0522 Verde cantón
(S) (E) / ☀️: 55%



123 / RP0101 Arce blanco
(S) (T) (R) (E) / ☀️: 70%



267 / RP0702 Hibiscus rosa
(E) / ☀️: 65%



018 / RP0213 Coral suave
(S) (T) (C) (E) / ☀️: 41%



017 / RP0022 Rojo teja
(C) (E) / ☀️: 37%

NOTA IMPORTANTE: Por razones técnicas de impresión, los colores pueden presentar ligeras diferencias de tono con el producto final aplicado. Se recomienda la aplicación de una prueba de color en la superficie a pintar antes de cualquier aplicación final.



REVESTIMIENTOS ACRÍLICOS

1426 / 100% ACRÍLICO LISO MATE
1405 / 100% ACRÍLICO LISO SATINADO
2010 / SIMILAR LISO
1419 / 100% ACRÍLICO RUGOSO
2011 / SIMILAR RUGOSO
2390 / 1000
2391 / 3000
2392 / 5000
2393 / 6000
2394 / 7000

REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

1361 / COTEFILM NG LISO MATE
1359 / COTEFILM NG LISO SATINADO
2034 / IMPERTRESA ELÁSTICO MATE

REVESTIMIENTOS SILOXÁNICOS

1417 / ÁBSYDE
2200 / SILICONE
2395 / 6000 SILICONE
2396 / 7000 SILICONE

REVESTIMIENTOS DE SILICATO POTÁSICO

1416 / SÍLTEX
1410 / SÍLTEX EMULSIÓN

REVESTIMIENTO PLIOLITE

1422 / TEXTLITE

PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

1425 / ANTICARBONATACIÓN

· Una respuesta adhoc a su proyecto

Ponemos a su disposición un equipo especializado para responder a cualquier solicitud técnica, realizar la visita de una obra con el objetivo de aplicar a su proyecto el sistema de pintado o rehabilitación de fachada más adecuado. Para saber más sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página web o contacte a nuestro departamento de prescripción.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

APP Revetón disponible en



CROMOLOGY S.L.

Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)

Delegación Levante – Alicante
Delegación Mediterránea – Barcelona
Delegación Norte – La Coruña
Delegación Canarias – Las Palmas
Delegación Centro – Madrid
Delegación Sur – Sevilla