

Rómeq

Cuarzotrex

Revetón Piedra

Revestimientos granulados



Revetón
PINTURAS

C A R T A D E C O L O R E S

Revestimientos granulados

Los Revestimientos granulados de Revetón son adecuados para edificios, naves, locales públicos, etc... Su resistencia y dureza, además de su alta calidad, confieren a estos productos la idoneidad para resistir el desgaste diario de inclemencias del clima, vandalismo y rayos solares.

Los Revestimientos granulados de Revetón son una forma fácil de ofrecer un acabado resistente y estético, además de ser impermeables a el agua de lluvia, dando siempre un aspecto limpio y duradero.

Resinas acrílicas y partículas coloreadas



Revetón Piedra

Revestimiento impermeabilizante a base de resinas acrílicas y partículas coloreadas. Indicación a piedras para exteriores.

Gran adherencia a los materiales de construcción. Permeable al vapor de agua. Impermeabilidad total al agua de lluvia. Decorativo como acabado. Resistente a la intemperie. Resistente al Ozono y a los Rayos Ultravioletas. Resistencia química e a la alcalinidad del cemento (insaponificable). Aplicación con pistola de proyección o rodillo y posterior chafado a liana.

Consumo orientativo: 1 a 2 Kg/m²

24 acabados

Granulado de Mármol



Rómeg

Revestimiento granulado de mármol seleccionado de diversos colores y aglomerante acrílico.

Adecuado para revestir fachadas y exteriores de edificios, naves, locales públicos, etc... Impermeable. Muy duradero. Aplicación a liana en una sola mano.

Consumo orientativo: 5-6 Kg/m²

24 acabados

Cuarzo y copolímeros acrílicos



Cuarzotrex

Revestimiento granulado continuo con arena de cuarzo cementado impermeable y decorativo. Producto certificado como acabado para Sistema de Aislamiento Térmico Walterm[®]

Acabado de gran dureza y resistencia a la abrasión. Alta resistencia y estabilidad a la intemperie. Permeable al vapor de agua, teñidos y colores particulares. Gran adherencia y facilidad de limpieza. Facilidad de aplicación. Aplicación con pistola de proyección.

Consumo orientativo: 3,4 a 3 Kg/m²

24 acabados

	Revetón Piedra	Rómeg	Cuarzotrex	
	Partículas y Resinas	Granulado de Mármol	Cuarzo y Copolímeros	
	Revestimiento alta gama Resinas puras en dispersión y partículas coloreadas	Revestimiento de dispersiones poliméricas con Aditivos	Copolímeros acrílicos en emulsión acuosos y arena de cuarzo	Características
	●	●	●	Fachadas
	●	●	●	Interiores
	●	●	●	Parques públicos
	●	●	●	Guarderías y Colegios
	Alta	Alta	Alta	Dureza
	Alta	Alta	Alta	Resistencia Abrasión
	Si	Si	Si	Resistencia Química
	Revetón Liso	Similar Liso	Cotefilm Imprimpación Acuosa	Base preparación poca absorción
	Revetón Liso	Cotefilm Imprimpación Acuosa	Cotefilm Imprimpación Acuosa	Base preparación mucha absorción
	1 a 2 kg	5-6 kg	2,4-3 kg	Consumo Orientativo m ²
	4/15 kg 2 acabados	25 kg 24 acabados	25 kg 24 acabados	Presentación

Colores y Texturas

Apoyando su libertad y potencial creativo, Revetón le ofrece una carta específica de cada uno de nuestros productos.

Revetón Piedra

2
ACABADOS

Rómeg

24
ACABADOS

Cuarzotrex

24
ACABADOS




Revetón Piedra




Claro



Oscuro



700 (001)



1724 (024)



1872 (025)



977 (026)



1843 (002)



1507 (027)




338 (004)



59 (010)



1754 (028)




962 (029)



1423 (030)



1684 (031)



1957 (032)



1011 (033)



1960 (034)




1961 (035)



1962 (036)




1790 (037)



1523 (038)



1709 (018)




1959 (039)



79 (012)



1425 (006)



11 (014)



7585 (012)



7970 (013)



7200 (001)



7495 (014)



6220 (015)



7060 (016)



6000 (017)



6150 (003)



7590 (018)



6180 (007)



6170 (019)



7300 (005)



6720 (020)




6580 (021)




6770 (022)




7250 (023)



6430 (024)



7700 (025)



6960 (026)




6995 (027)




7775 (028)



7500 (029)





7955 (030)



7150 (008)

Revestimientos granulados



Revetón
PINTURAS

Rómeq

Cuarzotrex

Revetón Piedra

Cromology, S.L.
c/ Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 - Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 938 494 010 - Fax: 938 400 161
info@reveton.com
www.reveton.com