## Protección de pavimentos de tráfico peatonal

**SISTEMAS DE PAVIMENTOS** 

Sistema de pintado en capa fina de pavimentos sometidos a tráfico peatonal.





## Protección de pavimentos de tráfico peatonal

Sistema de pintado en capa fina de pavimentos sometidos a tráfico peatonal.



## SISTEMA DE PINTADO EN CAPA FINA DE PAVIMENTOS SOMETIDOS A TRÁFICO PEATONAL CON ACABADO PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Sistema de pintado en capa fina de pavimentos sometidos a tráfico peatonal mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo total de 0,14 L/m² y como acabado el recubrimiento acrílico **Pavimentos Deportivos** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,11 L/m² por mano según ficha técnica de producto.

## SISTEMA DE PINTADO EN CAPA FINA DE PAVIMENTOS SOMETIDOS A TRÁFICO PEATONAL CON ACABADO ESMALTE SUELOS CLOROCAUCHO

Sistema de pintado en capa fina de pavimentos sometidos a tráfico peatonal mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón**® con un consumo total de 0,08 L/m² y como acabado el recubrimiento base disolvente formulada con resinas acrílicas y clorocaucho **Esmalte Suelos Clorocaucho** de **Revetón**® con un consumo orientativo de 0,11 L/m² por mano según ficha técnica de producto.