

# Decoración profesional competitiva

**SISTEMAS PINTURA PARA INTERIOR**

---

Sistema de protección y decoración para paredes y techos con calidad profesional a un precio competitivo.

 **Revetón**

# Decoración profesional competitiva

Sistema de protección y decoración para paredes y techos con calidad profesional a un precio competitivo.

## APLICACIONES:

Protección y decoración de paramentos verticales en interior o exterior de hormigón, mortero de cemento, fábrica de ladrillo, yeso, etc.

Indicado para la decoración de paredes y techos en blanco y amplia opción de color.



## PROPIEDADES:

- **Cubriente.**
- **Lavable.**
- **Con conservante antimoho.**
- **Productos al agua:** sin olor a disolvente, de aplicación cómoda y segura y más respetuosa con el medio ambiente.

## Fases del sistema

### 1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.

- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Suciedad y biodeterioro.
- Cohesión y dureza del soporte.


- Presencia de fisuras.
- Adherencia del revestimiento o pintura anteriormente aplicada.
- Presencia de manchas de humedad, grasas o humos.

### 2. PREPARACIÓN:

- Limpieza de suciedad y biodeterioro:  
↳ **Tratamiento Alcalino OH**
- Emplastecido o tendido en interior en capa fina:  
↳ **Masillas Revetón**
- Reparación de fisuras:  
↳ **Masillas Revetón + Texnón 20**
- Cubrición de manchas de humedad, grasas o humos:  
↳ **Línea antimanchas Revetón**

### 3. IMPRIMACIÓN:

- Fijador para todo tipo de soportes:  
↳ **Imprimación Universal**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).



- Fijador para madera y yeso:  
↳ **Imprimación Selladora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).
- Fijador para superficies de obra nueva, deterioradas o pulverulentas:  
↳ **Imprimación Fijadora**  
(Consumo mínimo: 0,10 L/m<sup>2</sup>).

### 4. ACABADOS:

- Pinturas plásticas acabado mate en blanco y colores:  
↳ **Nóvex Interior Exterior**  
↳ **Nóvex Vinílica**
- Pintura plástica acabado extramate:  
↳ **Nóvex Alta Cubrición**

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	CONSUMO MÍNIMO
<b>NÓVEX INTERIOR EXTERIOR</b> 	Pintura plástica acrílica de buena lavabilidad y cubrición para el trabajo diario del profesional.	 CUBRIENTE  MUY LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTIMOHO	BLANCO + COLORES CLAROS - LISO / MATE	8 -12 m <sup>2</sup> /L
<b>NÓVEX VINÍLICA</b> 	Pintura plástica vinílica cubriente, lavable y de fácil aplicación para el trabajo diario del profesional.	 EXCELENTE CUBRICIÓN  LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTIMOHO	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / MATE SEDOSO	8 -12 m <sup>2</sup> /L
<b>NÓVEX ALTA CUBRICIÓN</b> 	Pintura plástica especial para soportes de yeso proyectado, laminado o escayola.	 EXCELENTE CUBRICIÓN  LAVABLE  CON CONSERVANTE ANTIMOHO	BLANCO CARTA DECORACIÓN COMPLETA - LISO / EXTRAMATE	10 -12 m <sup>2</sup> /L